

Maître d'Ouvrage



Commune de MONTAIGU VENDEE
Place de l'Hôtel de Ville
85600 MONTAIGU VENDEE

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le 15 JUIL. 2025

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

**TERRES DE
MONTAIGU**
Communauté d'agglomération

Communauté d'agglomération
35 Avenue Villebois Mareuil
85600 MONTAIGU VENDEE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

en date du 05 Février 2025

**Travaux d'aménagements de voirie
Lot n°1 - Parvis école Jules Vernes
Rue de l'Aurore**

**85600 MONTAIGU VENDEE
(commune déléguée de Montaigu)**

Mise à jour le 04/07/2025 suite à l'avenant N°1 pour la réalisation d'un caniveau technique

Marché n° MV-2025-02

Terres de Montaigu - Communauté d'agglomération

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le 15 JUIL. 2025

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
1	<p>Installation de chantier et travaux préparatoires</p> <p>Ce prix rémunère : Mise en place de l'installation de chantier</p> <p>Ce prix comprend l'installation de chantier sur l'emprise qui sera prévue à cet effet, la maintenance de la protection de chantier et les études techniques relatives à ces travaux. Sont intégrés dans l'installation de chantier les prestations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• DICT• Implantation des ouvrages• Organisation du chantier (déviation de voirie, signalisation, phasage, clôture provisoires, etc.) ; y compris toutes sujétions de réalisation ou de réfection.• Mise à disposition d'un bungalow pour les réunions de chantier• Plans d'exécutions avec relevé puis contrôle des côtes voirie déjà réalisées• Le repliement de l'installation et la remise en état des terrains et voies empruntées à la fin de chantier• La protection, le respect de la sécurité de la partie de terrain utilisée par l'Entrepreneur est à la charge de celui-ci• Rétablir le marquage des réseaux suivant le plan des investigations complémentaires et assurer son maintien durant toute la phase chantier. <p>De plus, ce prix rémunère les frais relatifs d'amenée, de mise en place sur l'ensemble du chantier, d'exploitation, de surveillance, de remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit et le repliement en fin de chantier, de la signalisation générale conforme au manuel du chef de chantier. De manière générale, sont compris dans l'installation de chantier tous les éléments d'organisation nécessaires à la bonne réalisation des travaux.</p>	Forfait	€9 150,00
2	<p>Mise en place de la signalisation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère la mise en place d'une signalisation de chantier, la fourniture et la mise en place d'une signalisation temporaire conformément à l'instruction ministérielle de la signalisation routière – 8ème partie :</p> <ul style="list-style-type: none">• Article 129-B = signalisation temporaire de nuit ;• Article 130-B-C-D et son schéma n° CF 13 ; <p>Le prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">• Des feux de balisage et d'alerte en approche de chantier ;• Des feux de balisage et d'alerte au défilement au droit du chantier ;• Une signalisation d'approche et de position avec des panneaux rétro-réfléchissants de classe 2 ;• Des panneaux AK5, AK14, AK3, B3, B14, B31, K8 ;• Des piquets K5b et balises d'alignement K5c ;• La signalisation sur route bidirectionnelle d'un chantier fixe avec circulation alternée par feux tricolores avec la fourniture et la mise en place d'une signalisation temporaire <p>L'entreprise est tenue de mettre en conformité la signalisation temporaire du chantier, de jour comme de nuit et conformément au souhait du maître d'œuvre et du coordonnateur santé et sécurité. Il comprend les frais d'amenée, de mise en place, d'exploitation, de surveillance, de remplacement s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et de repliement de la signalisation pour travaux sous circulation aux extrémités du chantier.</p>	Forfait	€1 500,00
3	<p>Constat d'huissier</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la réalisation d'un constat d'huissier préalable avant le démarrage des travaux et d'un constat d'huissier en fin de chantier concernant, l'état des lieux des terrains occupés par l'installation de chantier, des voies ou chemins empruntés, des ouvrages, façades et habitations existants dans le périmètre d'influence du chantier, y compris l'établissement d'un PV de constat illustré par des photographies dont une copie sera fournie à la maîtrise d'œuvre.</p>	Forfait	€500,00
4	<p>Sondage et recherche de réseaux ou d'ouvrage existant si nécessaire</p> <p>Rémunère à l'heure l'utilisation d'une pelle et du personnel nécessaire au sondage et à la recherche de réseaux ou d'ouvrage qui n'auraient pu être identifiés par le maître d'ouvrage, toutes sujétions.</p>	Heure	€18,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025


Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le **15 JUIL. 2025**



ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
5	<p>Mise en place d'une protection pour arbre existant à conserver</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise en place d'un dispositif de protection sur un arbre existant durant la phase travaux. La protection sera constituée d'un corset de planches en bois jointives de 2m de hauteur minimum, séparée du tronc par une ceinture en fourreaux rigides toutes sujétions comprises.</p> 	Unité	€250,00
6	<p>Dépose de bordure existante</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de bordure existante, quelque soit sa nature, y compris l'évacuation en décharge agréée</p>	ml	€5,00
7	<p>Sciage de revêtement existant</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire le sciage de revêtement existant de toute nature.</p>	ml	€5,00
8	<p>Démolition de revêtement existant sur chaussée</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de revêtement existant de chaussée, quelque soit sa nature, sur toute épaisseur nécessaire, y compris l'évacuation en décharge agréée</p>	m ²	€2,00
9	<p>Démolition de revêtement existant sur trottoir</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de revêtement existant de trottoir ou de cheminement, quelque soit sa nature, sur toute épaisseur nécessaire, y compris l'évacuation en décharge agréée</p>	m ²	€5,00
10	<p>Démolition de maçonneries diverses</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la démolition des maçonneries abandonnées diverses existantes sur l'emprise du site, longrines, massifs, regards, fondations, etc... y compris la remise au propre du terrain avec remblaiement si nécessaire et l'évacuation des gravats en décharge agréée.</p>	Forfait	€500,00
11	<p>Décapage de terre végétale</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré le retroussement et l'enlèvement de la terre végétale sur une épaisseur de 0.20 m, y compris évacuation en décharge agréée, et mise en stock de 450m3 pour réutilisation.</p>	m ²	€2,50
12	<p>Reprise de terre végétale stockée et mise en place</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le chargement, le transport et la mise en place de terre végétale mise en stock, pour réutilisation dans les zones des futures espaces verts, dans les fosses de plantations, massifs à planter, pour régalage, etc...</p>	m ³	€10,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le

15 JUL 2025



ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
13	<p>Terrassements de masse en déblais</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le terrassement de masse en déblais, en terrain de toute nature et à toutes profondeurs, y compris évacuation en décharge agréée. Ce poste comprend l'emploi de BRH et toutes sujétions nécessaires liées à la nature du sous-sol (rocher par exemple.) Le choix du matériel d'évacuation, l'itinéraire emprunté ainsi que le site de stockage des déblais devront être soumis à l'accord du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et des communes empruntés et devront respecter les règles d'urbanisme en vigueur et les prescriptions indiquées sur la permission de voirie.</p>	m ³	€15,00
14	<p>Réutilisation de déblais issus des terrassements en merlon</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la reprise des déblais issus des terrassements aux postes précédents pour mise en œuvre en merlon de 2m de largeur en base pour 1m de hauteur à l'axe. Voir localisation du merlon sur plan travaux fourni.</p>	m ³	€10,00
15	<p>Création de noues</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire les terrassements nécessaires à la création de noues, de dimensions données dans le DQE, y compris le chargement, le transport et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée.</p>	ml	€10,00
16	<p>Démolition d'un regard Ø1000 existant</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la condamnation de regard Ø1000 existant, ce prix comprend l'ensemble des travaux nécessaires, en particulier le remplissage du regard en béton et en matériaux 0/315 GNTB, ou sa démolition, quelque soit les dimensions du regard.</p>	Unité	€150,00
17	<p>Démolition d'une grille existante</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la condamnation de grille existante, ce prix comprend l'ensemble des travaux nécessaires, en particulier le remplissage du regard en béton et en matériaux 0/315 GNTB, ou sa démolition, quelque soit les dimensions du regard.</p>	Unité	€100,00
18	<p>Fourniture et pose de canalisation PVC SN8</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de canalisation PVC SN8, avec réalisation d'un lit de pose en sable ou en gravette.</p> <p>Ce poste comprend la réalisation des fouilles en tranchées, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les terrassements en tranchée à la pelle mécanique en tous terrains, jusqu'à 1,50m de profondeur, et de largeur adaptée à la canalisation à poser • le détournement éventuel des eaux superficielles ou les épuisements de celles venant du fond • le triage et le réemploi des déblais pour enrobage des tuyaux conformément à l'article 61 du fascicule n° 70 du C.P.C. • l'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée • le remblaiement de la tranchée avec les matériaux issus des fouilles <p>L'étanchéité des tuyaux en attente sera assurée par des tampons spéciaux à joints en caoutchouc, à l'exclusion de tout autre dispositif tel que bouchon de plâtre ou de ciment.</p> <p><u>Les fiches techniques des canalisations devront être fournies à la remise des offres.</u></p>		
	Canalisation PVC SN8 Ø200	ml	€75,00
	Canalisation PVC SN8 Ø250	ml	€80,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le 15 JUIL. 2025

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
19	<p>Fourniture et pose d'une grille</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la construction d'un regard à grille compris toutes sujétions en particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agréée • fourniture et mise en œuvre d'éléments préfabriqués ou du béton dosé à 300 kgs et vibré pour la construction de l'ouvrage jusqu'à une profondeur de 1,20 m. • la réalisation d'une décantation de 30cm minimum • La fourniture et le scellement de la grille ou tampon fonte de dimension classe D250, avec respect des normes PMR espacement des barreaux inférieur à 2cm <p><u>Une fiche technique de l'ouvrage devra être fournie à la remise des offres.</u></p>		
	Grille concave 40x40	Unité	€420,00
	Grille plate 75x30	Unité	€460,00
20	<p>Plus-value sur piquage de branchement EP sur réseau existant</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité le piquage des branchements EP sur une canalisation EP existante en charge, quelque soit sa nature et sa dimension, et quelque soit la nature de la solution de piquage à mettre en oeuvre (forage, culotte, etc...)</p>	Unité	€50,00
21	<p>Reprofilage de fond de forme</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré le reprofilage de fond de forme avec nivellement, réglage et compactage de la surface, avec évacuation des déchets en décharge agréée.</p>	m ²	€5,00
22	<p>Empierrement 0/80 GNT Matériaux carrière de la Motte</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne l'exécution de l'empierrement en matériaux concassés 0/80 sur une épaisseur de 0,40 mètre. Ce prix comprend le chargement des matériaux à la déchetterie de la Motte, le transport et mise en œuvre avec toutes sujétions de compactage exécuté dans les règles de l'art.</p> <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p>	Tonne	€10,00
23	<p>Empierrement 0/60 GNT</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en place de GNT 0/60, comprenant le réglage et le compactage par couches, pour réalisation de couche de forme.</p> <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	Tonne	€12,50
24	<p>Empierrement 0/31,5 GNT b</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en place de GNT b 0/31,5, comprenant le réglage et le compactage par couches, pour réalisation de couche de fondation.</p> <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	Tonne	€15,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le **15 JUIL. 2025**



ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
25	<p>Bicouche sur voirie</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place d'une couche d'accrochage en 10/14 suivie d'un revêtement bicouche en gravillon 6/10 – 4/6 – 2/4 à l'émulsion à 69% de bitume avec fourniture. Ce prix comprend notamment la préparation des supports si nécessaire, la fourniture, le transport et le répandage des liants, la fourniture, le chargement, le transport et le répandage des granulats, le cylindrage des granulats, toutes les opérations nécessaires à la préservation et à la protection des bordures et accessoires de voirie et des façades, le balayage et l'aspiration mécanique des gravillons excédentaires et des rejets dans un délai maximum de huit jours, la mise en place et le maintien jusqu'au balayage des rejets de la signalisation de danger et de limitation de vitesse.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	m ²	€5,00
26	<p>Bicouche sur trottoirs</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place d'une couche d'accrochage en 10/14 suivie d'un revêtement bicouche en gravillon 6/10 – 4/6 – 2/4 à l'émulsion à 69% de bitume avec fourniture. Ce prix comprend notamment la préparation des supports si nécessaire, la fourniture, le transport et le répandage des liants, la fourniture, le chargement, le transport et le répandage des granulats, le cylindrage des granulats, toutes les opérations nécessaires à la préservation et à la protection des bordures et accessoires de voirie et des façades, le balayage et l'aspiration mécanique des gravillons excédentaires et des rejets dans un délai maximum de huit jours, la mise en place et le maintien jusqu'au balayage des rejets de la signalisation de danger et de limitation de vitesse. Pour mise en oeuvre sur trottoirs.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	m ²	€7,50
27	<p>Mise en œuvre d'enrobé noir 0/10 à raison de 150 kgs/m²</p> <p>Ce prix rémunère : la Fourniture, transport et mise en œuvre sur chaussée à raison de 150kgs/m² d'un enrobé à chaud noir BB Semi-Grenu 0/10 classe 3, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture du liant; - la fourniture à pied d'œuvre et épandage de l'émulsion de bitume pour couche d'accrochage pour mise en œuvre. La couche d'accrochage est répandue à raison de 300 g/m² minimum de bitume résiduel. - La fourniture des granulats ; - La fourniture du filler ; - La reprise et le dosage des granulats ; - Le dosage et l'incorporation du liant et du filler éventuel ; - Le chauffage et le malaxage en centrale ; - Le chargement, la pesée et le bâchage des camions de transport ; - Le transport sur le chantier et le déchargement à pied d'œuvre ; - Le balayage mécanique de la surface à revêtir ; - La mise en œuvre ; - Le réglage suivant les profils ; - Le compactage ; - Le contrôle externe ; - Toutes sujétions de mise en œuvre, notamment sous circulation, aux raccordements des chaussées, à chaque reprise et en présence des réseaux existants et de leurs ouvrages annexes. Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier. <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	Tonne	€100,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le 15 JUIL. 2025

SLOW

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
28	<p>Mise en œuvre d'enrobés noir 0/6 et gravillons ARZANO à raison de 120 kgs/m²</p> <p>Ce prix rémunère : la Fourniture, transport et mise en œuvre sur trottoirs à raison de 120kgs/m² d'un enrobé à chaud noir BB Semi-Grenu 0/6 classe 3, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- La fourniture du liant;- la fourniture à pied d'œuvre et épandage de l'émulsion de bitume pour couche d'accrochage pour mise en œuvre. La couche d'accrochage est répandue à raison de 300 g/m² minimum de bitume résiduel.- La fourniture des granulats ;- La fourniture du filler ;- La reprise et le dosage des granulats ;- Le dosage et l'incorporation du liant et du filler éventuel ;- Le chauffage et le malaxage en centrale ;- Le chargement, la pesée et le bâchage des camions de transport ;- Le transport sur le chantier et le déchargement à pied d'œuvre ;- Le balayage mécanique de la surface à revêtir ;- La mise en œuvre ;- Le réglage suivant les profils ;- Le compactage ;- Le contrôle externe ;- Toutes sujétions de mise en œuvre, notamment sous circulation, aux raccordements des chaussées, à chaque reprise et en présence des réseaux existants et de leurs ouvrages annexes. Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier. <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fourni à la remise des offres.</u></p>	Tonne	€180,00
29	<p>Béton balayé</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre de béton fibré balayé. Ce prix comprend les coffrages, la réalisation de joints de retrait, la fourniture du béton fibré dosé à 350 kg par mètre cube, le coulage sur une épaisseur de 15cm et la vibration du béton, la cure du béton, la finition avec le balayage de la surface y compris toutes sujétions, notamment pour les raccordements aux bordures.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	m ²	€32,00
30	<p>Mise en œuvre d'un sablage 0/8 provenance de la Motte</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution de sablage en sable 0/8 de la Motte sur 10cm d'épaisseur. Ce prix comprend la fourniture, la mise en œuvre avec toutes sujétions de compactage exécuté dans les règles de l'art.</p>	m ²	€5,00
31	<p>Mise en œuvre d'un sablage 0/10 calcaire</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution de sablage en sable 0/10 calcaire sur 10cm d'épaisseur. Ce prix comprend la fourniture, la mise en œuvre avec toutes sujétions de compactage exécuté dans les règles de l'art.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	m ²	€10,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025


Publié le

15 JUIL. 2025

SLO

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
32	<p>Fourniture et pose de bordure béton ou coulage</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de bordure préfa. ou coulée en béton. Ce prix comprend la fourniture et le transport des éléments préfabriqués, les terrassements de toute nature et le compactage du fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave 0/315 primaire de dix centimètres et d'une semelle en béton dosé à 250 kg sur une épaisseur de douze centimètres avec un débordement de dix centimètres, confection d'un solin en béton au dos des éléments et sur toute leur longueur, toutes les sujétions résultant des parties courbes, des passages surbaissés et des raccordements entre bordures différentes ou avec les avaloirs.</p> <p>La vue des bordures respectera les informations indiquées sur le plan de voirie.</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>		
	Bordure T2	ml	€35,00
	Bordure type quai bus vue 18cm	ml	€80,00
33	<p>Coulage de longrines de 30 cm de largeur sur 25 cm de hauteur</p> <p>Ce prix comprend au mètre linéaire les terrassements de toute nature et le compactage du fond de fouille, l'implantation altimétrique et planimétrique, la fourniture et le transport du béton de ciment répondant aux exigences fixées au marché et provenant d'une centrale de béton prêt à l'emploi, a fourniture et la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave 0/315 primaire de dix centimètres et d'une semelle en béton dosé à 250 kg sur une épaisseur de douze centimètres avec un débordement de dix centimètres, confection d'un solin en béton au dos des éléments et sur toute leur longueur, le coulage des bordures ou des caniveaux à la machine à coffrage glissant, la réalisation des joints d'arrêts de chantier pour reprise de bétonnage et des joints de retrait, l'application du produit de cure, la protection par bâchage en cas de conditions atmosphériques défavorables, toutes les sujétions résultant des parties courbes, des passages surbaissés et des raccordements entre bordures différentes ou avec les avaloirs. La vue des longrines sera variable suivant les localisations et vues indiquées sur le plan travaux.</p>	ml	€25,00
34	<p>Fourniture et pose de pavés béton 10x20cm, ép6cm en épi</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de pavés béton de dimensions 10x20cm, ép.6cm. Le prix prévoit au préalable un lit de gravelette de 4cm sur l'empierrement 0/31,5 inscrit aux postes précédents, ainsi qu'un géotextile sur lequel viendront être posés les pavés. Les joints seront traités en sec ou avec du sable. La couleur de finition des pavés sera "gris rouille" (voir ci-dessous) et la pose devra se faire en épi (voir schéma ci-dessous).</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p> <p><u>Finition à produire :</u></p>	m ²	€95,00
	  <p>Pose en épis, 1 format 10x20</p>		

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES



Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le 15 JUIL. 2025

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
35	<p>Dalle drainante béton pour places de stationnement</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de dalles béton rectangulaires de dimensions 125x100x12ep cm, coloris gris. Le format des dalles sera rectangulaire avec des ouvertures en ligne pour le remplissage de terre, avec un bord en béton.</p> <p>Avant toute pose, l'entreprise devra vérifier le compactage et la planéité de la surface et régler la finition avec du sable. Ensuite, il pourra réaliser la pose des dalles et combler l'emplacement réservé au centre avec la terre végétale stockée sur le site, jusqu'à refus. L'espace devra être fermé quelques jours afin que la terre se tasse naturellement et si nécessaire, être arrosée pour amener le niveau au bas des plots.</p> <p>Les dalles devront supporter les charges de stationnement de VL. Les dimensions des joints seront de 5mm minimum. La pose des dalles devra se faire en "miroir" afin d'observer les bords béton sur les extrémités de la place de stationnement.</p> <p>L'engazonnement pourra ensuite être réalisé par un mélange comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">25 % ray grass liroméo,40 % fétuque tomahawk35 % fétuque divyna <p>Le dosage du semis sera de 40 g/m².</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	m²	€95,00
 			

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le

15 JUIL. 2025

510

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
36	<p>Dalle octogonale à engazonner de dimension 50x50x10</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de dalles béton octogonales finition sablé grise, de dimension 50*50*10 cm.</p> <p>Avant toute pose, le titulaire devra vérifier le compactage et la planéité de la surface et régler la finition avec du sable. Ensuite, il pourra réaliser la pose des dalles et combler l'emplacement réservé au centre avec la terre végétale stockée sur le site, jusqu'à refus. L'espace devra être fermé quelques jours afin que la terre se tasse naturellement et si nécessaire, être arrosée pour amener le niveau au bas des plots.</p> <p>L'engazonnement pourra ensuite être réalisé par un mélange comprenant :</p> <p>25 % ray grass liroméo, 40 % fétuque tomahawk 35 % fétuque divyna Le dosage du semis sera de 40 g/m².</p> <p><u>Une fiche technique du matériau devra être fournie à la remise des offres.</u></p>	m²	€55,00
	 		
37	<p>Mise à la côte d'un regard EU-EP de diamètre 1000</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote voirie d'un regard Ø1000 EU-EP existant.</p> <p>Ce prix comprend la fourniture de l'ensemble des matériaux nécessaires à la remise en place, à la réfection des joints et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>	Unité	€185,00
38	<p>Mise à la côte de tabouret EU EP</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote voirie de tabouret EU-EP</p> <p>Ce prix comprend la fourniture de l'ensemble des matériaux nécessaires à la remise en place, à la réfection des joints et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>	Unité	€85,00
39	<p>Mise à la côte d'une chambre FT</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote voirie d'une chambre FT existante.</p> <p>Ce prix comprend la fourniture de l'ensemble des matériaux nécessaires à la remise en place, à la réfection des joints et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>	Unité	€225,00
40	<p>Mise à la côte d'une bouche à clef AEP</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote voirie d'une bouche à clef AEP existante</p> <p>Ce prix comprend la fourniture de l'ensemble des matériaux nécessaires à la remise en place, à la réfection des joints et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>	Unité	€15,00
41	<p>Mise à la côte de regards carrés divers</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote voirie d'une plaque de regard carré de toutes tailles.</p> <p>Ce prix comprend la fourniture de l'ensemble des matériaux nécessaires à la remise en place, à la réfection des joints et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>	Unité	€150,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le 15 JUIL. 2025

ID : 085-200081115-20250710-DECRE_2025_171-AR

NOTA : l'ensemble des postes décrits ci-dessous s'entendent toutes sur réalisation des ouvrages.

N° des Prix	Désignation de la nature des Ouvrages	Unités	Euros
			Prix Unitaires H.T.
42	<p>Remplacement de plaque</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de tampons neufs en fonte pour remplacement de plaque existante.</p> <p>Ce prix comprend la fourniture de l'ensemble des matériaux, cadre, tampons, joints nécessaires à la remise en place, à la réfection des joints et toutes sujétions de mise en œuvre. Les plaques anciennes seront à évacuer en décharge agréée.</p>	Unité	€50,00
43	<p>Murets de soutènement</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation, la fourniture et la pose d'un mur de soutènement préfabriqué de 50cm de hauteur hors-sol et de largeur 50cm, finitions matricées sur faces vues. Prévoir les arrêtes arrondies et le dessus adouci pour l'assise.</p> <p>Il comprend aussi, la mise en oeuvre de la semelle filante en béton armé de 0,20 m d'ép. et 0,80 m de largeur, le scellement, le renforcement par des poteaux si nécessaire et toutes sujétions de terrassement et mise en oeuvre.</p> <p><i>Les fiches techniques des matériaux devront être fournies avec la remise de offres.</i></p>	ml	€300,00
44	<p>Fourniture et pose de bastaing chêne</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de stop roue en bastaing chêne de 0.30x0.10m à fixer sur revêtement, compris toutes sujétions liées à la pose, en particulier le scellement. La longueur des bastaings à l'unité sera de 2m.</p> <p><i>La fiche technique du matériel devra être fournie avec la remise de offres.</i></p>	Unité	€150,00
45	<p>Réalisation de fosses de plantation</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité l'exécution du terrassement d'une fosse pour plantation d'arbres hautes tiges de 2m au carré sur 2m de profondeur et la mise en place de terre végétale et mélange terre-pierre. Le niveau final de la terre végétale ne devra pas dépasser le niveau du trottoir.</p> <p>Ce prix comprend toutes sujétions de réglage du fond de fouille, ainsi que l'évacuation des déblais dans une décharge choisie par le titulaire à ses frais, le remplissage de celle-ci par un mélange terre-pierre et toutes sujétions liées à la présence des réseaux divers et de leurs ouvrages annexes ainsi qu'à leur protection.</p>	Unité	€150,00
46	<p>Réalisation de fosses de massif</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution du terrassement d'une fosse pour massif de profondeur 50cm et la mise en place de terre végétale. Le niveau final de la terre végétale ne devra pas dépasser le niveau du trottoir.</p> <p>Ce prix comprend toutes sujétions de réglage du fond de fouille, ainsi que l'évacuation des déblais dans une décharge choisie par le titulaire à ses frais, et toutes sujétions liées à la présence des réseaux divers et de leurs ouvrages annexes ainsi qu'à leur protection.</p>	m ²	€5,00
PN1	Fourniture et pose d'une buse Ø400 pour caniveau technique	ml	195,00 €
PN2	Réalisation d'un regard de visite 60x60	U	450,00 €
PN3	Croisement de réseaux	U	120,00 €
PN4	Dépose et repose de bordures coulées en place	Ft	350,00 €

